

BERGERE
DE FRANCE



PULL COL ROULÉ

QUALIFIÉE

S - M - L - XL

Qualité CALINE

● Fournitures

Qualité CALINE

Carabosse 22858 = **8-8-9-10** pel.
Crin blanc 22722 = **3-3-4-4** pel.
aig. n° 2,5 et 3,5
1 aig. à torsades

● Légende

1 m. endroit double : Piquer l'aig. droite au milieu de la m. située sous la m. à tricoter et faire 1 m. endroit, lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche.

3 m. dans 1 m. : Tricoter 1 m. endroit, sans lâcher la m. de l'aig. gauche, tricoter la m. encore 1 fois à l'envers, 1 fois à l'endroit, puis laisser tomber la m. de l'aig. gauche.

● Points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 2,5.

CÔTES PERLÉES, aig. n° 3,5. Sur un nombre de m. impair.

1er rg (endroit du travail) : * 1 m. endroit, 1 m. envers *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit.

2ème rg : * 1 m. envers, 1 m. endroit double *, répéter de * à *, terminer par 1 m. envers.

Répéter ces 2 rgs.

● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (voir « *L'indispensable échantillon* » sur nos premières pages d'explications).

Un carré de 10 cm côtes perlées = 24 m. et 46 rgs.

● Réalisation

DOS :

Monter **107-117-127-139** m. Carabosse aig. n° 2,5. Tricoter côtes 1/1 :

8 rgs Carabosse,

6 rgs Crin blanc,

8 rgs Carabosse,

6 rgs Crin blanc,

6 rgs Carabosse.

Continuer côtes perlées aig. n° 3,5 en tricotant :

15 rgs Carabosse,

12 rgs Crin blanc,

6 rgs Carabosse,

6 rgs Crin blanc,

6 rgs Carabosse,

12 rgs Crin blanc,

puis, continuer Carabosse.

Raglan :

A **41-42-42-43** cm (**186-190-190-194** rgs) de hauteur totale, de chaque côté, rabattre **4-4-6-8** m., puis diminuer à 3 m. du bord :

S : dès le 7ème rg, puis tous les 8 rgs 7 x 2 m., tous les 6 rgs 6 x 2 m.,

M : dès le 7ème rg, puis tous les 8 rgs 3 x 2 m., tous les 6 rgs 12 x 2 m.,

L : dès le 7ème rg, puis tous les 8 rgs 4 x 2 m., tous les 6 rgs 12 x 2 m.,

XL : dès le 7ème rg, puis tous les 8 rgs 4 x 2 m., tous les 6 rgs 13 x 2 m.,

mais, entre-temps, à environ **44-45-45-46** cm (**199-203-203-207** rgs) de hauteur totale, tricoter : **12** rgs Crin blanc,

6 rgs Carabosse,
6 rgs Crin blanc,
6 rgs Carabosse,
12 rgs Crin blanc,
puis, continuer Carabosse.

Pour diminuer 2 m. à 3 m. du bord : Tricoter 3 m. côtes perlées, glisser 2 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, puis tricoter ensemble envers la 1ère m. de l'aig. à torsades avec la 1ère m. de l'aig. gauche ; puis tricoter ensemble endroit la m. suivante de l'aig. gauche avec la dernière m. de l'aig. à torsades, continuer le rg et lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig. gauche, glisser 1 m. sur l'aig. droite, glisser 1 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, puis tricoter 1 surjet simple avec la 1ère m. de l'aig. droite et la 1ère m. de l'aig. gauche ; puis tricoter ensemble envers la dernière m. de l'aig. à torsades avec la 1ère m. de l'aig. gauche ; puis 3 m. côtes perlées.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter **5** rgs sur les **47-49-51-55** m. restantes et les rabattre **pour l'encolure.**

DEVANT :

Commencer comme au dos.

Raglan :

A **41-42-42-43** cm (**186-190-190-194** rgs) de hauteur totale, de chaque côté, rabattre **4-4-6-8** m., puis diminuer à 3 m. du bord :

S : dès le 7ème rg, puis tous les 8 rgs 7 x 2 m., tous les 6 rgs 5 x 2 m.,

M : dès le 7ème rg, puis tous les 8 rgs 3 x 2 m., tous les 6 rgs 11 x 2 m.,

L : dès le 7ème rg, puis tous les 8 rgs 4 x 2 m., tous les 6 rgs 11 x 2 m.,

XL : dès le 7ème rg, puis tous les 8 rgs 4 x 2 m., tous les 6 rgs 12 x 2 m.,

mais, entre-temps, à environ **44-45-45-46** cm (**199-203-203-207** rgs) de hauteur totale, tricoter rayé comme au dos, puis, continuer Carabosse.

Encolure :

A **56-58-60-62** cm (**256-264-272-282** rgs) de hauteur totale, rabattre les **11-13-15-19** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 4 m., 2 x 2 m. ; puis tous les 4 rgs 2 x 2 m.

Après la dernière diminution de raglan, tricoter **5** rgs sur les **8** m. restantes et les rabattre.

MANCHE GAUCHE :

Monter **53-57-61-61** m. Carabosse aig. n° 2,5. Tricoter **34** rgs côtes 1/1 rayées comme au dos.

Continuer côtes perlées aig. n° 3,5 en tricotant rayé comme au dos et en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord (= tricoter 2 m. côtes perlées, **3 m. dans 1 m.**, continuer le rg et lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tricoter **3 m. dans 1 m.**, 2 m. côtes perlées) :

S : 3 x 2 m. tous les 30 rgs, 2 x 2 m. tous les 28 rgs.

M : 3 x 2 m. tous les 26 rgs, 3 x 2 m. tous les 24 rgs.

L : 7 x 2 m. tous les 22 rgs.

XL : 5 x 2 m. tous les 18 rgs, 4 x 2 m. tous les 16 rgs.

Puis, continuer sur les **73-81-89-97** m. obtenues.

Raglan :

A **46** cm (**208** rgs) de hauteur totale, de chaque côté rabattre **4-4-6-8** m., puis diminuer **à droite** comme au dos, **en même temps à gauche** comme au devant, puis rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x 4 m., 3 x 1 m. et les **8** m. restantes, **mais entre-temps** à environ **49** cm (**221** rgs) de hauteur totale, tricoter rayé comme au dos, puis terminer Carabosse.

MANCHE DROITE :

Comme la manche gauche en tricotant le raglan en sens inverse.

COL :

Monter **157-161-165-169** m. Carabosse aig. n° 2,5. Tricoter côtes 1/1 : **8** rgs Carabosse, **4** rgs Crin blanc, puis continuer Carabosse.


A **20** cm (**88** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les raglans.

Poser le col à points arrière au bord de l'encolure. Assembler les petits côtés du col en prévoyant un revers de 10 cm.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.



COLTRUI

GEVORDERDE

S - M - L - XL

● Benodigheden

Kwaliteit CALINE

Carabosse 22858 = 8-8-9-10 bln.

Crin blanc 22722 = 3-3-4-4 bln.

nr. 2,5 en 3,5

1 kabelnaald

● Toelichting

1 dubbele st. recht : de rechternld. in het midden van de st. steken die onder de te breien st. ligt, 1 st. recht breien en dan de st. van de linkernld. laten vallen.

3 st. in 1 st.: 1 st. recht breien, zonder de st. van de linkernld. te laten vallen, de st. nog 1 keer averecht en 1 keer recht breien, dan de st. van de linkernld. laten vallen.

● Gebruikte steken

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 2,5.

PARELBOORDSTEEK, nld. nr. 3,5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk) : *1 st. recht, 1 st. averecht*, van * tot * herhalen, eindigen met 1 st. recht.

2e nld.: *1 st. averecht, 1 dubbele st. recht*, van * tot * herhalen, eindigen met 1 st. averecht.

Deze 2 nld. herhalen.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in parelboordsteek = 24 st. en 46 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 2,5 en Carabosse 107-117-127-139 st. opzetten.

Boordsteek 1/1 breien :

8 nld. Carabosse,

6 nld. Crin blanc,

8 nld. Carabosse,

6 nld. Crin blanc,

6 nld. Carabosse.

Verder breien met nld. nr. 3,5 in parelboordsteek en hierbij breien :

15 nld. Carabosse,

12 nld. Crin blanc,

6 nld. Carabosse,

6 nld. Crin blanc,

6 nld. Carabosse,

12 nld. Crin blanc,

dan verder breien met Carabosse.

Raglan :

Op 41-42-42-43 cm (186-190-190-194 nld.) totale hoogte aan beide kanten 4-4-6-8 st. afkanten, dan op 3 st. uit de kant minderen voor :

S : vanaf de 7e nld., dan elke 8e nld. 7 x 2 st., elke 6e nld. 6 x 2 st.,

M : vanaf de 7e nld., dan elke 8e nld. 3 x 2 st., elke 6e nld. 12 x 2 st.,

L : vanaf de 7e nld., dan elke 8e nld. 4 x 2 st., elke 6e nld. 12 x 2 st.,

XL : vanaf de 7e nld., dan elke 8e nld. 4 x 2 st., elke 6e nld. 13 x 2 st.,

maar ondertussen op ongeveer 44-45-45-46 cm (199-203-203-207 nld.) totale hoogte breien :

12 nld. Crin blanc,

6 nld. Carabosse,

6 nld. Crin blanc,

6 nld. Carabosse,

12 nld. Crin blanc,

dan verder breien met Carabosse.

Voor het minderen van 2 st. op 3 st. uit de kant : 3 st. parelboordsteek breien, 2 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, dan de 1e st. van de kabelnld. samen averecht breien met de 1e st. van de linkernld.; dan de volgende st. van de linkernld. samen recht breien met de laatste st. van de kabelnld., de nld. verder breien en en als er nog 7 st. op de linkernld. over zijn, dan 1 st. op de rechternld. overzetten, 1 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, dan 1 overhaling breien met de 1e st. van de rechternld. en de 1e st. van de linkernld.; dan de laatste st. van de kabelnld. samen averecht breien met de 1e st. van de linkernld.; dan 3 st. parelboordsteek.

Na de laatste raglanmindering 5 nld. breien over de overige 47-49-51-55 st. en ze dan afkanten voor de hals.

VOORPAND :

Beginnen als voor het rugpand.

Raglan :

Op 41-42-42-43 cm (186-190-190-194 nld.) totale hoogte aan beide kanten 4-4-6-8 st. afkanten, dan op 3 st. uit de kant minderen voor :

S : vanaf de 7e nld., dan elke 8e nld. 7 x 2 st., elke 6e nld. 5 x 2 st.,

M : vanaf de 7e nld., dan elke 8e nld. 3 x 2 st., elke 6e nld. 11 x 2 st.,

L : vanaf de 7e nld., dan elke 8e nld. 4 x 2 st., elke 6e nld. 11 x 2 st.,

XL : vanaf de 7e nld., dan elke 8e nld. 4 x 2 st., elke 6e nld. 12 x 2 st.,

maar ondertussen op ongeveer 44-45-45-46 cm (199-203-203-207 nld.) totale hoogte strepen breien als voor het rugpand en dan verder breien met Carabosse.

Hals :

Op 56-58-60-62 cm (256-264-272-282 nld.) totale hoogte de middelste 11-13-15-19 st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 4 st., 2 x 2 st.; dan elke 4e nld. 2 x 2 st. afkanten.

Na de laatste raglanmindering 5 nld. breien over de overige 8 st. en ze dan afkanten.

LINKERMOUW :

Met nld. nr. 2,5 en Carabosse 53-57-61-61 st. opzetten en 34 nld. gestreepte boordsteek 1/1 breien als voor het rugpand.

Verder breien met nld. nr. 3,5 in parelboordsteek en strepen breien als voor het rugpand en aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen (= 2 st. parelboordsteek, 3 st. in 1 st. breien, de nld. verder breien en als er nog 3 st. op de linkernld. over zijn dan 3 st. in 1 st. en 2 st. parelboordsteek breien) voor :

S : 3 x 2 st. elke 30e nld. en 2 x 2 st. elke 28e nld.

M : 3 x 2 st. elke 26e nld. en 3 x 2 st. elke 24e nld.


L : 7 x 2 st. elke 22e nld.

XL : 5 x 2 st. elke 18e nld. en 4 x 2 st. elke 16e nld.

Dan verder breien over de verkregen 73-81-89-97 st.

Raglan :

Op 46 cm (208 nld.) totale hoogte aan beide kanten 4-4-6-8 st. afkanten, dan **rechts** minderen als voor het rugpand, **tegelijk links** als voor het voorpand, dan rechts elke 2e nld. 1 x 4 st., 3 x 1 st. en de overige 8 st. afkanten, maar ondertussen



op ongeveer **49** cm (**221** nld.) totale hoogte strepen breien als voor het ruggand, dan eindigen met Carabosse.

RECHTERMouw :

Als de linkermouw, maar de raglan in spiegelbeeld breien.

COL :

Met nld. nr. 2,5 en Carabosse **157-161-165-169** st. opzetten en boordsteek 1/1 breien : **8** nld. Carabosse, **4** nld. Crin blanc en dan verder breien met Carabosse.

Op **20** cm (**88** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :

De raglannaden sluiten.

De col met de stiksteek langs de hals naaien, dan de zijkantjes aan elkaar naaien en hierbij rekening houden met een omslag van 10 cm.

De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.